



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง
และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๗ ในแต่ละปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ หมวด ๕ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อ ๑๙ “การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้น รถส่วนกลางและรถรับรองให้เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สำหรับรถประจำตำแหน่ง ให้ผู้มีสิทธิใช้รถประจำตำแหน่งเป็นผู้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง”

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จึงกำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต วรณชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

เกณฑ์การใช้สันเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. รถยนต์ส่วนกลาง มาสด้า ทะเบียน บธ ๖๓๔๕ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๔๓ ๐๐๐๑
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๖ กิโลเมตร/ ลิตร
๒. รถยนต์ส่วนกลาง โตโยต้า วิโก้ ทะเบียน กจ ๒๖๔ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๔๗ ๐๐๐๒
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๙ กิโลเมตร/ ลิตร
๓. รถยนต์ส่วนกลาง โตโยต้า วิโก้ ทะเบียน บพ ๙๓๓๖ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๔๘ ๐๐๐๓
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๑๒ กิโลเมตร/ ลิตร
๔. รถยนต์ส่วนกลาง มิตซูบิชิ ไทรทัน ทะเบียน กพ ๔๖๖๗ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๕๗ ๐๐๐๔
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๑๐ กิโลเมตร/ ลิตร
๕. รถบรรทุกพร้อมหลังคา มิตซูบิชิ ทะเบียน ผข ๕๘๘๒ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๕๘ ๐๐๐๕
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๑๒ กิโลเมตร/ ลิตร
๖. รถยนต์ส่วนกลาง นิสสัน ทะเบียน กข ๑๑๓๑ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๖๑ ๐๐๐๖
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๑๒ กิโลเมตร/ ลิตร
๗. รถยนต์ส่วนกลาง โตโยต้า ทะเบียน กข ๑๑๘๐ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๖๑ ๐๐๐๗
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๑๒ กิโลเมตร/ ลิตร
๘. รถยนต์ส่วนกลาง โตโยต้า ทะเบียน ผจ ๔๔๑๔ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๖๑ ๐๐๐๘
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๑๐ กิโลเมตร/ ลิตร
๙. รถตู้ โตโยต้า ทะเบียน นข ๗๗๗๕ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๘ ๐๐๐๑
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๘ กิโลเมตร/ลิตร
- ๑๐.รถบรรทุก มิตซูบิชิ ทะเบียน ๘๐-๙๖๓๙ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๗ ๔๔ ๐๐๐๑
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๙ กิโลเมตร/ลิตร
- ๑๑.รถบรรทุกขยะแห้ง มิตซูบิชิ ทะเบียน ๘๑-๐๒๔๖ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑ ๔๕ ๐๐๐๑
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๕ กิโลเมตร/ ลิตร
- ๑๒.รถบรรทุกขยะแห้ง อีซูซุ ทะเบียน ๘๒-๑๔๐๒ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑ ๖๑ ๐๐๐๓
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๕ กิโลเมตร/ ลิตร
- ๑๓.รถสิบล้อบรรทุกน้ำ มิตซูบิชิ ทะเบียน ๘๑-๗๐๓๓ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖ ๔๘ ๐๐๐๑
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๒ กิโลเมตร/ลิตร
- ๑๔.รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว มิตซูบิชิ ทะเบียน ๘๐-๙๗๙๗ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๗ ๔๘ ๐๐๐๑
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๖ กิโลเมตร/ลิตร
- ๑๕.รถดับเพลิง มิตซูบิชิ ทะเบียน บจ ๒๓๑๓ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๔ ๕๐ ๐๐๐๑
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๒ กิโลเมตร/ลิตร
- ๑๖.รถดับเพลิง ฮีโน่ ทะเบียน ผค ๙๙๓๖ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๔ ๕๙ ๐๐๐๒
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๒ กิโลเมตร/ลิตร
- ๑๗.รถพยาบาล โตโยต้า ทะเบียน กร ๕๑๑๖ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๙ ๐๐๐๒
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๕ กิโลเมตร/ลิตร
- ๑๘.รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ทะเบียน คคว ๓๔๒ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔ ๔๘ ๐๐๐๓
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๔๓ กิโลเมตร/ลิตร
- ๑๙.รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ทะเบียน ขยพ ๔๒๖ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔ ๕๑ ๐๐๐๔
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๓๓ กิโลเมตร/ ลิตร
- ๒๐.รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ทะเบียน ขทน ๙๙ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔ ๔๒ ๐๐๐๑
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๒๒ กิโลเมตร/ลิตร
- ๒๑.รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ทะเบียน ๑ กม ๖๔๖๑ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔ ๖๑ ๐๐๐๕
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๕๒ กิโลเมตร/ ลิตร

- ๒๒.รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ทะเบียน ๑ กฝ ๖๔๖๐ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔ ๖๑ ๐๐๐๖
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๖๖ กิโลเมตร/ ลิตร
- ๒๓.รถตู้ โตโยต้า ทะเบียน นก ๙๙๙๙ เชียงราย (ยืมใช้)
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๘ กิโลเมตร/ ลิตร

เกณฑ์กำหนดปริมาณใช้น้ำมันเชื้อเพลิงราชการ

ที่	ประเภท	เต็มครั้งละ / ลิตร	เดือน / ลิตร	รวม ๑ ต.ค.๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๓
๑	รถยนต์ มาสด้า บี ๖๓๔๕ ขร.	ไม่เกิน ๖๐	๓๕๐	๔,๒๐๐
๒	รถยนต์ โตโยต้าวีโก้ กจ ๒๖๔ ขร.	ไม่เกิน ๖๐	๓๕๐	๔,๒๐๐
๓	รถยนต์ โตโยต้าวีโก้ บพ ๙๓๓๖ ขร.	ไม่เกิน ๖๐	๓๐๐	๓,๖๐๐
๔	รถยนต์ มิตซูบิชิ ไทรทัน กพ ๔๖๖๗ ขร.	ไม่เกิน ๖๐	๓๕๐	๔,๒๐๐
๕	รถบรรทุกพร้อมหลังคา มิตซูบิชิ ผข ๕๘๘๒ ขร.	ไม่เกิน ๕๐	๓๕๐	๔,๒๐๐
๖	รถยนต์ นิสสัน กษ ๑๑๓๑ ขร.	ไม่เกิน ๕๐	๒๐๐	๒,๕๐๐
๗	รถยนต์ โตโยต้า กษ ๑๑๘๐ ขร.	ไม่เกิน ๕๐	๓๐๐	๓,๖๐๐
๘	รถยนต์ โตโยต้า ผณ ๔๔๑๔ ขร.	ไม่เกิน ๕๐	๓๐๐	๓,๖๐๐
๙	รถตู้ โตโยต้า นข ๗๗๗๕ ขร.	ไม่เกิน ๕๐	๒๐๐	๒,๕๐๐
๑๐	รถบรรทุก มิตซูบิชิ ๘๐-๙๖๓๙ ขร.	ไม่เกิน ๘๐	๓๐๐	๓,๖๐๐
๑๑	รถบรรทุกขยะแห้ง ๘๑-๐๒๔๖ ขร.	ไม่เกิน ๘๐	๓๐๐	๓,๖๐๐
๑๒	รถบรรทุกขยะแห้ง ๘๒-๑๔๐๒ ขร.	ไม่เกิน ๘๐	๓๐๐	๓,๖๐๐
๑๓	รถสิบล้อบรรทุกน้ำ มิตซูบิชิ ๘๑-๗๐๓๓ ขร.	ไม่เกิน ๘๐	๓๐๐	๓,๖๐๐
๑๔	รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว มิตซูบิชิ ๘๐-๙๗๙๗ ขร.	ไม่เกิน ๖๐	๓๐๐	๓,๖๐๐
๑๕	รถดับเพลิง บจ ๒๓๑๓ ขร.	ไม่เกิน ๘๐	๒๕๐	๓,๐๐๐
๑๖	รถดับเพลิง ผค ๙๙๓๖ ขร.	ไม่เกิน ๘๐	๒๕๐	๓,๐๐๐
๑๗	รถพยาบาล กร ๕๑๑๖ ขร.	ไม่เกิน ๖๐	๓๕๐	๔,๒๐๐
๑๘	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าตรีม คคว ๓๔๒ ขร.	ไม่เกิน ๕	๓๐	๓๖๐
๑๙	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าตรีม ขยพ ๔๒๖ ขร.	ไม่เกิน ๕	๓๐	๓๖๐
๒๐	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ ขทน ๙๙ ขร.	ไม่เกิน ๕	๓๐	๓๖๐
๒๑	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ ๑กฝ ๖๔๖๑ ขร.	ไม่เกิน ๕	๓๐	๓๖๐
๒๒	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ ๑กฝ ๖๔๖๐ ขร.	ไม่เกิน ๕	๓๐	๓๖๐
๒๓	รถตู้ โตโยต้า นก ๙๙๙๙ ขร.	ไม่เกิน ๕๐	๒๕๐	๓,๐๐๐
รวม			๕,๔๕๐	๖๕,๔๐๐

- หมายเหตุ** ๑. ปริมาณการใช้น้ำมันข้างต้นเป็นการทำงานตามปกติ
๒. หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือมีกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม